

ADLEEPOWER®

BM 200

電壓	額定轉矩	額定功率	額定速度	額定電流
24V	10kg-cm	200W	2000Rpm	11A
	最大轉矩	最大功率	最大速度	最大電流 t
	27kg-cm	320W	2700RPM	27A

電源: 鉛酸電池

愛德利科技股份有限公司

電話: 886-4-25622651

傳真: 886-4-25628289

網址: www.adlee.com

電子郵件: webmaster@adlee.com


T/N 曲線

ADLEEPOWER®

■ BM 200

轉矩


[in-lb] [kgcm]



1 Nm = 10.2 kg-cm

1 in-lb = 16 in-oz

1 kg-cm = 0.866 lb-in




保護功能


- 過電流保護
- 馬達過熱保護
- 低電壓保護
- 堵住保護

馬達尺寸圖



ADLEEPOWER®




線長: 15cm



單位: mm(英吋)




Output shaft end




驅動器尺寸圖

ADLEEPOWER®



- 備註：P (BATT "+") (紅色) 13cm
N (BATT "-") (黑色) 13.5cm
控制線 14.5cm
U 紅色 17.5cm
V 白色 17.5cm
W 黑色 17.5cm
接熱敏電阻線12cm
霍爾感應元件15cm



單位:mm(英吋)

接線圖

ADLEEPOWER®

